

INCD INSEMEX PETROȘANI
Expertize tehnice efectuate în perioada 2005 – 2020

Anul 2005 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 28.09.2005 la S.C. U.M. SADU S.A. Comandă nr. R 3973/30.09.2005	UM Sadu ITM Gorj Inspekția Muncii București
2.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs la imobilul nr.100 de pe strada Nicolae Apostol, sector 2, București, în data de 17.06.2005 ora 7:10 – 7:15 Ordonanța nr.7480/P/2005, nr. INSEMEX 4065/01.07.2005	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București ITM București
3.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs la MITTAL STEEL GALAȚI S.A. secția UCC nr.1, turboexhaustorul nr.3, în data de 12.06.2005 ora.6:52 Comanda SAP nr. 4500169516/08.07.2005	ITM Galați MITTAL STEEL GALAȚI S.A.
4.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs la S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. în secția oțelăria electrică nr.2 cuptorul nr.7 în data de 15.04.2005 ora 13:30 Comandă nr.2939/13.05.2005	ITM Dâmbovița S.C.MECHL TÂRGOVIȘTE S.A.
5.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs la halda de zgură a S.C. SOMETRA S.A. COPȘA MICĂ, în data de 05.11.2004 Comandă nr.139/16.11.2004	ITM Sibiu S.C. LILINIR IMPEX S.A. Câmpina
6.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 28.10.2004 ora 9:45, la barja nr.354 aparținând S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA aflată în reparații la dana nr.41 în Portul Brăila Contract 6380/2004	ITM Brăila S.C. GALMIRAD GRUP S.R.L. Brăila

Anul 2006 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1.	Expertiza tehnică a evenimentul produs la PT3, Cartier Lăpuș, în data de 26. 01. 2006, ora 5:15. Comanda nr. 7613/2006	- Distrigaz Sud – Sucursala Craiova. - Inspekția Muncii București - I.T.M Dolj
2.	Expertiza tehnică a evenimentelor produse la imobilele nr. 79 și 81 de pe strada Revoluției din Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin, în datele de 19 și 21 februarie 2006. ORDONANȚA nr.: 345/P/21.03.2006 Comandă nr.: 345/P/23.02.2006	Inspectoratul de Politie al Județului Caras-Severin, Serviciul de Cercetări Penale
3.	Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 19.02.2006, în vestiarul Atelierului de Cromare – Corp B al Secției Oțelărie Electrica din cadrul S.C. DUCTIL STEEL S.A. – Punct de lucru Oțelu Roșu. Ctr. 7376/2006	- S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buzău - Inspectoratul de Politie al Județului Caras-Severin, Serviciul de Cercetări Penale.
4.	Expertiză tehnică în vederea stabilirii cauzelor care au dus la producerea evenimentului din data de 14.01.2006 la EM ANINA. Comanda nr. 441/2006	- EM Anina - Inspekția Muncii București
5.	Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. LAZĂR Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2N, în data de 20.04.2006. Comanda nr 2839/2006	- S.C. LAZĂR Tulcea - ITM Tulcea

6.	Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 20.06.2006, la MITTAL STEEL Galați, la UPDES – Fabrica de oxigen nr. 2. Comanda SAP nr. 4500291770/07.07.2006	- S.C. MITTAL STEEL S.A Galați - Inspecția Muncii București - ITM Galați
7.	Expertiză fizico-chimică privind caracteristicile gazului petrolier lichefiat (gaz pentru aragaz). Comanda nr. 77D/P/10.08.2006	- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Ministerul Public - Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
8.	Constatare tehnico-științifică privind amestecul simplu tip AM-1 PRILEXHAJNAL. Comanda nr.: 69/D/P/27.09.2006	IPJ Harghita – Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Toxice

Anul 2007 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1	Expertiza tehnică a evenimentului produs la PETROM SERVICE S.A. București – Sucursala PETROM SERVICE VEST, sector SUPLAC, sonda 22 ABRAM, în data de 06.07.2006 Comanda nr. 4430/2006	- PETROSERVICE S.A. București - ITM Bihor
2	Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. CILDRO S.A. Drobeta Turnu Severin în Secția fabrica de furnire, în data de 20.01.2007, ora 6:40. Ctr. 4649/2007	- S.C. CILDRO S.A. Drobeta Turnu Severin - ITM Mehedinți
3	Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, în data de 30.01.2007. Ctr. 4561/2007	- S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș - ITM Mureș
4	Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. CRIMBO GAS GIURGIU S.R.L. punct de lucru în Loc. Vladimirescu, Jud. Arad, în data de 08.06.2007. Ctr. 8200/2007	S.C. CRIMBO GAS SRL GIURGIU
5	Expertiza tehnică a evenimentului produs în data de 14.08.2007 la Instalația Polieteri din cadrul Secției Propenoxid din cadrul S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea. Ctr. 4661/2007	- S.C. OLTCHIM S.A. Rm Vâlcea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm Vâlcea - Inspecția Muncii București
6	Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 14.09.2007, ora 7:50, la blocul E 24, de pe strada Voievod Gelu din municipiul Zalău. ORDONANȚA nr. 885/P/20.09.2007	Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
7	Expertiza tehnică a evenimentului produs la Secția de pirotehnie, Atelierul 22 al S.C. Uzina Mecanică Mija S.A., în timpul procesului de delaborare muniție, în data de 20.09.2007. Comanda nr. 6041/2007	S.C. Uzina Mecanică S.A. Mija

Anul 2008 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1	Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC SPAROMEX SRL Victoria în data de 26.05.2008. Ctr. 8556/2008	SC SPAROMEX SRL Victoria
2	Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la NITROPOROS Făgărași în data de 15.07.2010. Ctr. 4690/2008	SILNEF Brașov

3	Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC INDUSTRY TRANSILVAN SRL în data de 26.07.2008. Ctr. 8657/2008	SC INDUSTRY TRANSILVAN SRL Gheorgheni
4	Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la imobilul nr. 21 de pe strada M. Kogălniceanu din localitatea Roşiorii de Vede, în data de 20.02.2006 ora 352 Ctr. 8671/2008	GRUP DEZVOLTARE REŢELE Bucureşti
5	Efectuarea expertizei tehnice privind evenimentul produs la rezervorul nr.12 din parcul 3 Vultureanca – sector Vişina în data de 24.09.2010 ora 1800. Ctr. 8793/2008	PETROM Târgovişte

Anul 2009 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs, în data de 06.08.2007, la imobilul nr. 213 din localitatea Ţelna, jud. Alba. Comandă nr. 8258/2008	Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Investigații Criminale
2	Expertiză tehnică privind analiza cauzelor care au condus la producerea accidentului de la abatajul cu banc subminat nr. 431, str. 3, bl II, oriz 250. Ctr. 8903/2009	EM Petrila
3	Expertiza evenimentului produs la data de 14.01.2009 la imobilul situat în Odorheiul Secuiesc, str. Rozei nr.14. Ctr. 8921/2009	INSZER Odorheiul Secuiesc
4	Expertizarea tehnică a evenimentului produs în data de 25.07.2008 la Secția Aglomerare de la SOMETRA. Ctr. 9016/2009	SOMETRA Copșa Mică
5	Efectuarea expertizei tehnice privind incidentul periculos înregistrat în data de 09.02.2009 la EM Paroșeni, abataj frontal, panoul 2, str.3, bloc V. Ctr. 9036/2009	EM Paroșeni
6	Expertiza evenimentului produs la data de 20.03.2009 la imobilul situat în Caransebeș, str. Luță Ioviță, bl. 1, sc. A, ap.5. Ctr. 9069/2009	Parchetul de pe lângă Tribunalul Caransebeș
7	Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC PERSEVERENT SRL – Punct de lucru Vișeu de Sus, în data de 18.06.2009. Ctr. 9218/2009	SC PERSEVERENT SRL
8	Expertiză tehnică la sistemul de recuperare CO2 din cadrul ROMAQUA GROUP Borsec, suc. Borsec. Ctr. 9272/2009	ROMAQUA GROUP Borsec
9	Expertizarea tehnică a accidentului de muncă de la oțelăria electrică Oțelul Roșu din 24.08.2009. Ctr. 9291/2009	SC DUCTIL STEEL SA Buzău
10	Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidentul produs în data de 07.12.2009, la instalația mecanică a SRS, str. Nicolae Grigorescu, nr. 2 din Sibiu. Ctr. 9475/2009	E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA TG. MUREȘ

Anul 2010 –

Nr. crt.	Denumire expertiză	Beneficiar
1	Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidentul produs în data de: 25.03.2010, la instalația	OMV PETROM SA – DIVIZIA E&P București

	(conducta) de la Parc 3 Bilteni la Parc Mare Ticleni. Ctr.9639/2010	
2	Expertiză tehnică privind cauzele care au condus la producerea exploziei într-un imobil din Sighetu Marmației. Ordonanță /2010	Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
3	Expertiză tehnică privind cauzele care au condus la producerea evenimentului din data de 16.08.2010 la Spitalul Clinic Obstretică Ginecologie „Profesor dr. Panait Sârbu”, str. Calea Giulești nr. 5, sector 6 București. C-dă 4714/2010	SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE - SPITALUL GIULEȘTI -
4	Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidentul produs în data de: 25.03.2010, la instalația (conducta) de la Parc 3 Bilteni la Parc Mare Ticleni. Ctr. 9975/2010	SC GDM ELECTRONICS RO ELECTRONICS Curtea de Argeș

Anul 2011-

Nr. crt	DENUMIRE EXPERTIZĂ	BENEFICIAR
1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 31.01.2011 la atelierul de întreținere și reparații autovehicule din Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin, aparținând S.C. A.R. CAMINA SERV S.R.L.. Contract nr. 5196/23.02.2011	S.C. A.R. CAMINA S.R.L ITM Caraș-Severin Inspekția Muncii București
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 03.01.2005 la Teatrul Național de Operetă “ Ion Dacian“ Ordonanța DGPMB nr.205178/07.06.2011,	DGPMB
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.02.2011 la S.C. U.M. SADU S.A. Rezoluția IPJ Gorj nr. 833/P/2011 din 17.02.2011	IPJ Gorj U.M. Sadu ITM Gorj
4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.05.2010 la imobilul nr.17 de pe strada Garofiței, orașul Chitila, Județul Ilfov Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea nr. 2801/P/02.11.2010	Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 21.02.2011 la cuptorul de tratament termic CTT3 aparținând S.C. ALRO S.A. SLATINA Comanda S.C. ALRO S.A. nr.1594/22.02.2011	S.C. ALRO S.A. SLATINA
6	Expertiză tehnică privind cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului din data de 28.06.2011 ora 21:30, la punctul de lucru absorberul nr.6 al instalației de desulfurare gaze, Șantier Turceni, aparținând de ACS-ANTICORROSION STRUCTURES, situat în localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1 Jud. Gorj Contract nr. 5438/2011	ITM Gorj ACS-ANTICORROSION STRUCTURES
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în noaptea de 7/8.12.2012 la locuința familiei Starpariu Mihai din comuna Zemeș, jud. Bacău Ordonanța Poliției Municipiului Moinești nr. 3453/P/10.03.2011	Poliția Municipiului Moinești OMV PETROM S.A. Moinești Expert parte vătămată Zemeș
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 26.10.2011 la rezervorul IPAS 1200 aparținând S.C. OMV PETROM S.A. Moreni, jud. Dâmbovița Comandă nr.122.449/02.11.2011	OMV PETROM S.A. FC 09 Moreni
9	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 05.02.2011 la Exploatarea Minieră Uricani.	Inspekția Muncii București

	Comandă nr.11/08.02.2011	ITM Hunedoara CNH Petroșani
--	--------------------------	--------------------------------

Anul 2012-

NR. CRT	DENUMIRE EXPERTIZĂ	BENEFICIAR
1	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 19.02.2012 în municipiul Sighetul Marmației, jud. Maramureș- CLUBUL EUPHOBIA Rezoluția Parchetului de pe lângă ÎCCJ nr. 104/P/2012 din data de 26.03.2012	Institutul Național de Expertize Criminalistice București Parchetului de pe lângă ÎCCJ Inspekția Muncii București
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 14.04.2012 la imobilul aparținând S.C. I.C.R.T.I. S.A. situat în Iași, Bulevardul Poitiers, nr.14, jud. Iași Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași nr.6081/P/2012 din data de 02.05.2012,	Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 25.02.2012 la blocul H3 din satul Dancu, comuna Holboca, jud. Iași. Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași nr. 3155/P/2012 din 21.03.2012	Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 13.03.2012 la imobilul nr.97 situat în strada Iașilor din municipiul Alba-Iulia, județul Alba Ordonanța IPJ Alba nr. 896/P/23.04.2012	IPJ Alba ITM Alba
5	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 24.12.2011 și 08.01.2012 la centrala termică a Spitalului Județean de Urgență din Localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj Comanda ITM Gorj nr.842/12.02.2012	ITM Gorj
6	Expertiză tehnică privind cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului din data de 16.02.2012, la punctul de lucru Parc nr.1 Independența, aparținând S.C. OMV PETROM S.A. Asset 9, Moldova Sud, situat în comuna Schela, jud. Galați Comanda S.C. OMV PETROM S.A. nr.85/12.03.2012	S.C. OMV PETROM S.A.
7	Raport tehnic privind expertizarea conform standardelor în vigoare a materiilor explozive și cablului de împușcare implicate în evenimentul produs în 15.11.2011 la Mina Crucea-Botușana din cadrul CNU S.A. București Sucursala Suceava Contract nr. 5683/2011	CNU S.A. București Sucursala Suceava
8	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 14.05.2012, ce a afectat restaurantele AQUA și CASA DI DAVID situate în parcul Herăstrău, Șoseaua Nordului, nr.7-9, Sector 1 București Rezoluția Parchetului de pe lângă ÎCCJ nr.369/P/08.06.2012	Parchetul de pe lângă ÎCCJ
9	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 12.07.2012, la S.C. INSTANT GROUP S.R.L. din Șoseaua Virtuții, nr.19 D, Sector 6 București Rezoluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București nr.8816/P/13.07.2012	Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
10	Expertiză tehnică privind cauzele și împrejurările producerii accidentului mortal a cărui victimă a fost CRĂCIUN IOAN, în data de 19.07.2012, în incinta S.C. CONTI TECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L., din mun. Carei, jud. Satu Mare	ITM Satu Mare S.C. CORALTECH S.R.L. Carei

	Comanda S.C. CORALTECH S.R.L. NR.433/14.08.2012	
11	Expertiză tehnică solicitată de Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.30/1285/2010- EXPLO CAM Încheierea C.A.Cluj din data de 02.07.2012	Curtea de Apel Cluj
12	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 18.05.2006 la imobilul din str. Precupeți Vechi, nr.49A, sector 2, București Rezoluția Secției 6 Poliție București din 11.10.2011	Secția 6 Poliție București – Biroul de Investigații Criminale
13	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 02.07.2012 la sediul S.C. ROMCARBON S.A. din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.132, jud. Buzău Adresa ITM Buzău nr. 12477/03.07.2012	ITM Buzău S.C. ROMCARBON S.A. Buzău

-Anul 2013-

1	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 23.10.2012, la imobilul situat în Tg. Cărbunești, strada Minerilor, bloc B22, scara 1, etaj 1, apartament nr.6, Jud. Hunedoara Rezoluția Poliției Tg. Cărbunești nr.3080/P/03.12.2012	Poliția Tg. Cărbunești
2	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 16.11.2012, la blocul nr.12 de pe strada Muzeului din orașul Bumbesti Jiu, Jud. Gorj ordonanța Poliției Oraș Bumbesti Jiu nr.6655/P/13.01.2013	Poliția Orașului Bumbesti Jiu
3	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 26.11.2012, la S.C. MECHEL Târgoviște S.A. Comandă Mechel nr.9261/03.12.2012 Contract nr.6286/2012	ITM Dâmbovița S.C. MECHEL Târgoviște S.A.
4	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 30.01.2013, la Stația de Reglare și Măsurare Gaze Negrești, jud. Vaslui. Contract nr.6416/2013	TRANSGAZ S.A. Mediaș
5	Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 01.09.2012, la apartamentul 20, sc.1, bloc 1 de pe Aleea Gugu din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Ordonanța nr.2550/P/16.01.2013	Poliția Municipiului Reșița
6	Expertiză tehnică privind parametrii de inflamabilitate/explozivitate ai substanțelor lichide, solide și gazoase de pe nava MSC Flamina Comanda Daewoo Mangalia Heavy Industries nr.739/26.04.2013	Daewoo Mangalia Heavy Industries Agenția Națională pentru Protecția Mediului Consilier de Stat – Sorin Encușescu Instituția Prefectului Constanța
7	Expertiză tehnică privind cauzele producerii evenimentului din data de 30.07.2013 la punctul de lucru Salina Praid, orizont +339 m, galeria nr.617, din localitatea Praid, str. Gării nr.44, jud. Harghita, aparținând Societății Naționale a Sării S.A. Contract nr.6677/2013	ITM Harghita SNS S.A. Sucursala Salina Praid
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.05.2013 la S.C. ACTIV METAL GAZ S.R.L. punct de lucru Brașov Contract 6584/2013	ITM Brașov Activ Metal Gaz SRL Brașov

9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.10.2013, în ap.7, sc.1, bl.1 de pe Aleea Vlădeasa, din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin Adresa Pol. Mun. Reșița nr.207675/07.10.2013	Poliția Municipiului Reșița
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 08.11.2013 pe traseul conductei de transport țigii 20 inch Bărăganu-Onești pe tronsonul Ruginești-Cornățel Adresa Conpet S.A. nr.46116/22.11.2013	Conpet S.A. Ploiești ITM Bacău

Anul 2014-

1	Expertiză tehnică privind cauzele care au generat producerea evenimentului din data de 11.12.2013 la S.C. BIALETTI STAINLESS STEEL S.R.L. Plopeni Contract 6935/2013	ITM Prahova S.C. BIALETTI STAINLESS STEEL
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 25.12.2013 în blocul A38 situat pe strada București nr.139 din mun. Călărași, jud. Călărași Ordonanta Parchetului de pe langa Trib. Călărași 883/P/2013 din 05.03.2014	Parchetului de pe langa Trib. Călărași
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.05.2014 la punctul de lucru cariera Pârâul cailor aparținând S.C. CALCARUL S.A. Pojorâta Contract 7293/2014	ITM Suceava S.C. CALCARUL S.A.
4	Expertiză tehnică privind privind explozia produsă în data de 21.05.2014 la Instalația de periere table din aluminiu de la Secția Laminare Benzi la Cald din cadrul ALRO Al Prelucrat, situată pe str. Milcov, nr. 1, Slatina, jud. Olt Contract 7265/2014	ITM Olt S.C. ALRO S.A.
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 19.07.2014 în incinta halei din Piața Centrală Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț Contract nr. 7390/2014	IPJ Neamț S.C. CMI URBAN S.A.
6	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 09.07.2014 la rezervorul de stocare CaOH aparținând Companiei Naționale a Uraniului – Sucursala Feldioara, jud. Brasov Contract 7419/2014	S.C. Rubberlining Expert S.R.L. Bucuresti Compania Nationala A Uraniului
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.09.2014 la complexul de băi termale aparținând S.C. BĂI TERMALE S.R.L. Acâș, situat în localitatea Acâș, jud. Satu mare Ordonanța IPJ Satu mare nr. 1109/P/2014 din 04.09.2014	- IPJ Satu Mare
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 14.10.2011 la cariera de piatră Dealul lui Tefic aparținând S.C. BEN ARI NEGEV IND SRL Isaccea Ordonanța IPJ Tulcea nr. 193/P/2014 din 14.10.2014	- IPJ Tulcea - S.C. BEN ARI NEGEV IND SRL - S.C. AUSTIN POUDER EXPLOZIV SRL
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.10.2010 în apartamentul nr.13 din imobilul situat în Timișoara, str. Recoltei nr. 17 jud. Timișoara	- Poliția Municipiului Timișoara

	<i>Adresa Poliției Municipiciului Timișoara din 17.03.2014</i>	
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.04.2014 la imobilul situat pe Bulevardul Tomis nr.122 din municipiul Constanța, jud. Constanța- BEIRUT <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă ICCJ din 09.04.2014</i>	- INEC
11	Expertiză tehnică privind incendiul produs în data de 25.06.2014 la depozitul de articole pirotehnice din localitatea Becicherecu Mic, nr. 467F, județul Timiș, aparținând S.C. FIRESHOW S.R.L. din Săcălaz, str. Industriei, nr.6, jud. Timiș <i>Ordonanța I.P.J Timiș din 30.09.2014, dosar 8336/P/2014</i>	- IPJ Timiș - ASIROM - ITM Timiș

- **Anul 2015**

1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.01.2015 la SRM Saroș jud. Sibiu <i>Contract nr. 7909/2015</i>	- TRANSGAZ MEDIAȘ
2	Expertiză tehnică privind cauzele care au generat producerea evenimentului din data de 21.02.2015, la uscătorul de hidrogen al generatorului nr. 6 din cadrul SPEE Iernut, jud. Mureș	- SNGN ROMGAZ S.A. - ITM Mureș
3	Expertiză tehnică privind pulberea ridicată de la locuința numitului Oprea Ion din com. Robănești, jud. Dolj	- IPJ Dolj
4	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice ridicate de la locuința numitului Banu Bogda-Nicolae, din comuna Plenița, jud. Dolj care fac obiectul dosarului nr. 787/P/2014	- IPJ Dolj
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.08.2009 la blocul 3 din incinta Fermei de Păsări nr.3 deținută de S.C. GALLI GALLO S.R.L. Codlea	- Judecătoria Brașov
6	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11/12.01.2015, în locuința situată în Rovinari, str. Aleea Parcului, bloc H6, sc.1, ap.7, jud. Gorj	- IPJ Gorj
7	Raport privind expertizarea tehnică a galeriei tranzversale subterane Haneș-Larga aparținând perimetrului minier Zlatna, jud. Alba	- ARENA ATELIER DE PROIECTARE SRL
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 29.09.2015, la conducta de gaz în zona Șipot Deetanizare, loc. Turburea, jud. Gorj, aparținând S.C. OMV PETROM SA Comanda nr. 8451847545/09.11.2015	- S.C. OMV PETROM SA
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 27.09.2015 la stația de deshidratare a nămolului din cadrul stației de epurare (tratate a apelor uzate aparținând S.C. AGRISOL INTERNAȚIONAL RO S.R.L. Contract 8260/2015	- ITM Prahova - AGRISOL INTERNAȚIONAL RO S.R.L.

-**Anul 2016**

1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 30.10.2015 la Clubul Colectiv din imobilul situat în municipiul București, str. Tăbăcarilor, nr. 7 sector 4 <i>Ordonanță din data de 23.11.2015 in dosar nr.545/P/2015</i>	- INEC - Parchetul de pe lângă ICCJ
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de	- ITM Satu Mare

	22.12.2015 la cuptorul nr. 3 al brutăriei situată în localitatea Tășnad, str. Mihai Eminescu nr.26, jud. Satu Mare, aparținând S.C. CRISTIAN FLORIAN SRL. <i>Ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei emisă în data de 24.12.2015 în dosarul nr. 1654/P/2015</i>	- Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei - Cristian Florian SRL
3	Expertiză tehnică privind cele 32 de bețișoare de pulbere găsite asupra numitului plt. Dragomir Claudiu Eduard <i>Ordonanța Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași 385/P/2015</i>	- <i>Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași</i>
4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.11.2015 în incinta morii situată în Brașov, str. Avram Iancu, nr.98, jud. Brașov, aparținând S.C. ȘAPTE SPICE S.A. <i>Comanda nr. 10893/24.11.2015</i>	- Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov - ITM Brașov - SAPTE SPICE S.A.
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.09.2014 la Secția Lac și Diluanți, situată în com. Lungești, jud Vâlcea, aparținând S.C. AXM PROD 93 SRL București	- IPJ Vâlcea
6	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 15.12.2014 în depozitul de mărfuri ce aparține S.C. COMSUTEXIM S.A., situat în comuna Scheia, str Humorului, nr.89, jud. Suceava	- IPJ Suceava
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 21.06.2016 la sediul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., oraș Bumbști Jiu, str. Parângului nr.59, și care a avut ca urmare accidentarea și ulterior decesul numitei Șamotă Valeria	- UZINA MECANICĂ SADU - ITM GORJ
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 22.08.2016 pe platforma Rafinării Petromidia aparținând S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța nr. 586/P/2016</i>	- Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța - ITM Constanța
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 27.02.2014 la sonda 536 Aricești DIN localitatea Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, aparținând OMV Petrom S.A. <i>Contract 8899/2016</i>	- OMV PETROM S.A.
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în noaptea de 05/06.09.2013 la locuința numitului Tamba Gheorghe din Gura Humorului, str. Livada Poștei nr. 2 jud. Suceava <i>Ordonanța IPJ Suceava 1136/P/2013</i>	- IPJ Suceava
11	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.08.2016 la blocul de locuințe C2 situat pe strada Profesor Theodor Văscăuțeanu, nr.8, Iași, jud. Iași <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași din 05.08.2016</i>	- Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
12	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 13.12.2014 în apartamentul cu nr. 25 din imobilul situat pe str. Cisnădiei nr. 13, Tg. Mureș, jud. Mureș <i>Ordonanța IPJ Mureș 04.08.2016</i>	- IPJ Mureș

- **Anul 2017**

1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 24.06.2016, la Ecluză Cernavodă aparținând CN ACN	- ITM Constanța - UTI GRUP S.A.
---	---	------------------------------------

	S.A. Constanța, jud. Constanța	
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 13.12.2014 în apartamentul cu nr. 25 din imobilul situat pe str. Cislădie nr.13 Tg. Mureș, jud. Mureș <i>Ordonanța IPJ Mureș</i>	- IPJ Mureș
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.08.2016 la blocul de locuințe C2 situat pe strada Profesor Theodor Văscăuțeanu, nr.8 Iași	- Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 08.09.2015 la locuința numitului Ilisei daniel din municipiul Suceava str. Socului nr.55 cartier Burdujeni, jud. Suceava <i>Ordonanța IPJ Suceava 616/P/2016</i>	- IPJ Suceava
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 16.12.2014 la imobilul situat pe Calea Călărașilor, nr.51, bl.104, ap.79 din Brăila, jud. Brăila	- IPJ Brăila
6	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.12.2016 la imobilul din București, Splaiul Independenței, nr.332B, bl.20, Th. Rezidence, sector 6	- Sectia 20 Politie Bucuresti
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.06.2016 la târgul de vechituri Valea Cascadelor situat pe bulevardul Timișoara, nr.101-103 sector 6, București	- Secția 25 Poliție București - Inspecția Muncii
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 12.04.2017 la mansarda blocului a1 situat pe strada Marly, oraș Gura Humorului, jud Suceava	- Politia Orasului Gura Humorului
9	Expertiza tehnica privind articolele pirotehnice gasite la numitul Munteanu Marius Mihai	- Directia Generala a Politiei Municipiului București
10	Expertiza tehnica privind articolele pirotehnice gasite la numitul Popescu Paul Eduard	- Directia Generala a Politiei Municipiului București
11	Expertiză tehnică privind determinarea cauzelor care au generat producerea evenimentului din 22.06.2017 la cariera Măgura din localitatea Pojorâta aparținând S.C. COMPANIA CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A. Câmpulung Moldovenesc	- AUSTIN POWDER EXPLOZIVI SRL - ITM Suceava
12	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 23.12.2013 la imobilul situat pe str. Cotesti, nr.84, sector 1, Bucuresti	- Secția 5 Poliție București
13	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.06.2017 la Fabrica de Pal Reghin, aparținând S.C.KASTAMONU ROMÂNIA S.A.	- S.C.KASTAMONU ROMÂNIA S.A.
14	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 15.07.2017 la imobilul cu nr. 53 de pe strada N Titulescu din localitatea Recaș jud. Timiș	- Poliția Orașului Recaș
15	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 05.10.2017, la Complexul Energetic Hunedoara- Exploatarea Miniera Lupeni, în abatajul frontal cu banc de cărbunesubminat, Panoul 7C, stratul 3, blocul IV	- ITM Hunedoara
16	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 21.01.2017 la Clubul Bamboo situat pe strada Tuzla, nr.50, sector 2, București	- Parchetul de pe lângă Tribunalul București
17	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 17.09.2017 la imobilul situat pe strada Nucilor, nr.2a, comuna Agigea, sat Iazu, jud. Constanța	- ITM Constanța
		-

	2018	
1	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 30.10.2017 la Sucursala Mina Uricani aparținând S.C. Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.	- ITM Hunedoara - Poliția Uricani
2	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 14.04.2014, la complexul de depozite situat pe strada Luncii, nr.3 Orăștie, jud. Hunedoara	- Tribunalul Hunedoara
3	Expertiză Tehnică privind evenimentul produs în data de 15.09.2017 la locuința numitului Foceac Gheorghe din municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 18, scara B, etaj 2, ap.15, Jud. Botosani	- IPJ Botoșani
4	Expertiză tehnică privind stabilirea clasei de încadrare a articolelor pirotehnice găsite asupra suspectilor Țepeligă Marius Leonard și Țepeligă Florin Ciprian	- Judecătoria Sectorului 2 București
5	Raport privind efectuarea unor constatări de specialitate și investigarea tehnico-științifică a locului evenimentului, produs în data de 11/12.01.2018, al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea	- IPJ Tulcea
6	Expertiză tehnică a articolelor pirotehnice ridicate de organele de poliție la data de 29.12.2017 de la numitul Tănase Constantin Ordonanta IPJ Dolj 12/P/2018	- IPJ Dolj
7	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice/materiile explozive găsite asupra suspectului Dediu Daniel Lili Ordonanta IPJ Galati 804/P/2017	- IPJ Galati
8	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 12.09.2017 la S.C. TERPENA S.R.L. Orăștie, situată pe strada Nicolae Titulescu, nr.61 Orăștie, jud. Hunedoara Ordonanta IPJ Hunedoara 621/P/2017	- IPJ Hunedoara - ITM Hunedoara
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.08.2017 la punctul de lucru al S.C. MITZU PROD IMPEX S.R.L. din municipiul București, str. Valea Oltului nr.10 Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București nr. 5891/P/2017	- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 09.06.2017 la imobilul situat în Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 47, jud. Suceava Ordonanța I.P.J. Suceava 2007/P/2017	- I.P.J. Suceava
11	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.04.2015 la S.C. S&S FULL TRADING S.R.L., situată în Timișoara, str. Polonă, nr.29, județul Timiș Ordonanța Poliției Municipiului Timișoara nr. 4291/P/2015	- Poliția Municipiului Timișoara
12	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 09.11.2017 în incinta Parc 1 Stația de compresoare Barbuncești, jud. Buzău, punct de lucru aparținând S.C. OMV PETROM S.A. – Asset IX Moldova Sud Adresa OMV Petrom nr. 20/29.03.2018	- OMV PETROM S.A.
13	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de	- IPJ Suceava

	28.10.2015 la imobilul situat în Solca, str. Tomșa Vodă, nr.56B jud. Suceava <i>Ordonanța IPJ Suceava 4255/P/2015</i>	
14	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice găsite asupra numitului Popa Dorin <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 nr. 12/P/2018</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6</i>
15	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 30.05.2018 la Școala Generală nr. 124 din București, str. Mărgeanului nr. 25A, Sector 5 <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 4622/P/2018</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5</i>
16	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 16.01.2017 la imobilul nr. 37 situat pe str. Scărișoara, localitatea Micești, Mun. Alba Iulia <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia 265/P/2017</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia</i>
17	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 31.07.2018 la rezervorul R15, situat în incinta UT 425 din Str. Mănăstirii, nr. 7, sat Bistrița, Comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț <i>Contract prestări servicii 6247/2018</i>	- ANRSPS UT 425
18	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 20.07.2018 la sonda nr. 25 Chedea, Cristuru Secuiesc și vasul de liftare aferent acestei sonde, aparținând S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Mediaș <i>Contract nr. 6094/2018</i>	- ITM HARGHITA
19	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în noaptea de 09/10.12.2017, la imobilul nr. 76 situat în sat Urechești, jud. Vrancea, aparținând lui Găităneru Costel <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani nr. 6202/P/2017</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani</i>
20	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 15.01.2018 la magistrala de transport gaze aparținând S.C. OMV PETROM S.A. din com. Hurezani sat Busuioci, jud. Gorj <i>Ordonanța IPJ Gorj 100/P/2018</i>	- IPJ Gorj
21	Expertiză tehnică privind probele ridicate de organele de poliție, cu ocazia efectuării percheziției, de la domiciliul numitului Nicolcescu Gheorghe <i>Ordonanța IPJ Mehedinți 79/2018</i>	- IPJ Mehedinți
	2019	-
1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 04.11.2016 la imobilul cu nr. 51 de pe strada Castanului din Municipiul Brăila, aparținând numitei Dragomir lenuța <i>Ordonanța Poliția Municipiului Brăila 7416/P/2016</i>	- <i>Poliția Municipiului Brăila</i>
2	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice găsite asupra numitei Bălțeanu Florina <i>Ordonanata Poliției Orașului Filiasi nr. 9/P/2019</i>	- <i>Poliției Orașului Filiasi</i>
3	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice găsite asupra numitei Tănase Ana <i>Ordonanata Poliției Orașului Filiasi nr. 6/P/2019</i>	- <i>Poliției Orașului Filiasi</i>

4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 16.04.2015 la centrala termică pe lemne a Primăriei Oravița, jud. Caraș Severin <i>Ordonanta Poliției Oravița 520/P/2015</i>	- <i>Poliția Oravița</i>
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 30.09.2017 la Centrul pentru îngrijire bătrâni „SOLE”, situat pe strada Aleea Păcală, nr. 18-20, Sector 3 București. <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București 3133/P/2017</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Tribunalul București</i>
6	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice găsite asupra numitului Lăutaru Ștefănel <i>Ordonanata Poliției Orașului Filiasi nr. 13/P/2018</i>	- <i>Poliției Orașului Filiasi</i>
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.02.2017 la serele Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede, jud. Teleorman. <i>Ordonanța IPJ Teleorman nr. 179/P/2017</i>	- <i>IPJ Teleorman</i>
8	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice aflate în custodia EUROMERX IMPEX S.R.L. <i>Adresa Curtea de Apel Alba Iulia</i>	- <i>Curtea de Apel Alba Iulia</i>
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 08.09.2018 la imobilele situate pe str. Iordache Năstase, nr. 10, 12 și 14, sector 5, București <i>Ordonanța nr. 7640/P/2018</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București</i>
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 03.08.2018 în Parcul Central din Orașul Pecica <i>Ordonanta Politiei Orasului Pecica 4848/P/2019</i>	- <i>Politia Orasului Pecica</i>
11	Raport de constatare fizico-chimică asupra a trei fragmente metalice ale unei butelii aflate în curtea imobilului aparținând numitului Criș Teodor din Municipiul Constanța, str. Tabla Buții, nr.17, jud. Constanța <i>Ordonanța IPJ Constanța nr. 6596/P/2016</i>	- <i>I.P.J Constanța</i>
12	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 04.02.2019 la punctul de lucru al S.C. CORSAR GAS S.R.L. situat în orașul Ștei, str. 13 Septembrie, nr. 24, jud. Bihor <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș 99/P/2019</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș</i> - <i>ITM Bihor</i> - <i>Inspecția Muncii</i> - <i>S.C. CORSAR GAS S.R.L.</i>
13	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 12.11.2018 la poligonul subteran din incinta Societății Fabrica de Arme Cugir S.A. situat în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1A, jud. Alba <i>Ordonanța Poliției Orașului Cugir nr. 3198/P/2018</i>	- <i>Poliția Orașului Cugir</i> - <i>ITM Alba</i>
14	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 02.02.2019 la sediul S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. situat pe strada Ciugudului nr. 7, din Alba Iulia, jud. Alba <i>Contract nr. 6764/2019</i>	- <i>SZU EVALUARE DAUNE S.R.L.</i>
	2020	
1	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.09.2019 în cadrul secției Biosinteza din cadrul ANTIBIOTICE S.A.	- <i>ANTIBIOTICE S.A.</i>

	<i>Contract 7490/2019</i>	
2	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 03.01.2020 la rampa auto de încărcare produse petroliere din incinta PETROTEL-LUKOIL S.A. cu sediul în Ploiești, Jud. Prahova <i>Contract 7691/20.01.2020</i>	- PETROTEL-LUKOIL S.A.
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 07.02.2017 la imobilul aparținând persoanei vătămate Papai Gheorghe din Reghin, str. Terasei nr. 16, jud. Mureș <i>Ordonanta IPJ Mureș 236/P/2017</i>	- IPJ Mureș
4	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 15.01.2020 la imobilul situat în Timișoara, str. Memorandului nr. 104 jud. Timiș <i>Ordonanta Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș nr. 312/P/2020</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș</i>
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.03.2016 în camerele de depozitare a materialelor și produselor pirotehnice din OB.220 de la C.N. ROMARM – Sucursala ELECTROMECHANICA S.A. Ploiești <i>Contract ce cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 7869/2020</i>	- ELECTROMECHANICA S.A. Ploiești
6	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 27.11.2019 la blocul de locuințe nr. 74A situat pe Bulevardul Cloșca din mun. Satu Mare <i>Ordonanta IPJ Satu Mare 3015/P/2019</i>	- IPJ Satu Mare
7	Expertiză tehnică extrajudiciară privind analiza circumstanțelor de variație a presiunii la interfața cu SNT în punctele fizice PM 0034 - Popești Lăpușata și PM0068 –Tătărăni în perioada 25.12.2017 – 02.01.2018 <i>Contract. Nr. 8126/2020</i>	- OMV PETROM
8	Expertiza tehnică a Cofretului AG 315A Seria 452y, implicat în evenimentul produs la data de 30.06.2020 la Exploatarea Minieră Livezeni <i>Comanda nr. 301/21.07.2020</i>	- ITM Hunedoara – CSSM Petroșani
9	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 27.03.2020 la imobilul situat în comuna Simonești, sat Cobătești, județul Harghita <i>Ordonanța IPJ Harghita nr. 339/P/2020</i>	- IPJ Harghita
10	Expertiza tehnică a evenimentului produs la Grupul 110 Sărmășel aparținând Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	- ROMGAZ - ITM MUREȘ
	2021	
1	Expertiza tehnică privind evenimentul produs în data de 10.11.2020 la instalatia rampa auto de incarcare si livrare produse petroliere combustibile din incinta PETROTEL LUKOIL S.A. <i>CONTRACT NR. 8493/2020</i>	- PETROTEL LUKOIL S.A.
2	Expertiză tehnică a articolelor pirotehnice existente în depozitul aparținând FIRESHOW S.R.L. situat în Săcălaz, str. Industriei, nr.6 Timiș	- Judecatoria Timișoara

	<i>Încheiere Judec. Timișoara 148/325/2020</i>	
3	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 24.05.2020 la recipientul serpentină din Slobozia, șoseaua Călărași, km.4, DN 21, aparținând Chemgaz Holding <i>Contract 8691/2021</i>	- Chemgaz Holding
4	Expertiza tehnică privind evenimentul produs în data de 14.11.2020 la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț – secția Covid, jud. Neamț <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă ÎCCJ nr. 201/P/2020</i>	- <i>Parchetul de pe lângă ÎCCJ</i>
5	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 08.01.2021 la depozitul din curtea Primăriei comunei Peștișul Mic, jud. Hunedoara <i>Ordonanța IPJ Hunedoara nr. 61/P/2021</i>	- <i>IPJ HD- Secția 5 Poliție Rurală Hunedoara</i>
6	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice ridicate de la Botoșog Iulica Nicolae în data de 31.12.2017 <i>Incheiere Judecatoria Brasov 25196/197/2019</i>	- <i>Judecatoria Brasov</i>
7	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 06.03.2021 la acoperișul Prefecturii și Consiliului Județean Suceava din str. Ștefan cel Mare n. 36 <i>Ordonanța IPJ Suceava 836/P/2001</i>	- <i>IPJ Suceava</i>
8	Expertiză tehnică privind articolele pirotehnice ridicate de la SÂRBOIU FLORIN <i>Ordonanța IPJ Dolj nr. 910/P/2021</i>	- <i>IPJ Dolj</i>
9	Expertiză tehnică a evenimentului produs în data de 12.03.2021 la Atelierul Portehnic, Secția Muniție de la UM SADU S.A. <i>Comanda UM Sadu A1873/12.08.2021</i>	- <i>UM Sadu</i>
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 29.01.2021 la pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, str. Calistrat Grozovici, nr. 1 Sector 2 <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București 477/P/2021</i>	- <i>Parchetul de pe lângă Tribunalul București</i>
11	Expertiză tehnică a evenimentului produs în data de 10.06.2021 la linia de transport amestec țiței sonda 1064 – Parc 16 Bacea aparținând OMV Petrom S.A. <i>Comandă OMV Petrom 6900/15.07.2021</i>	- OMV Petrom S.A
	2022	-
1.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 16.05.2019 la Obiectivul 102 de lucru al S.C. UZINA MECANICĂ BĂBENI S.A. din Băbeni jud Vâlcea	- IPJ VÂLCEA
2.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 02.07.2021 la instalația de Hidrofinare Petrol-Motorină din cadrul Rafinării Petromidia aparținând S.C. ROMPETROL RAFINĂRIE S.A. situată în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215 <i>Ordonanța 1016/P/2021 a - Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța</i>	- Inspecția Muncii - Rompetrol Rafinarie - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
3.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 21.06.2016 la SC UM SADU SA, oraș Bumbești Jiu, str. Parângului nr. 59 <i>Ordonanța 2601/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu.</i>	- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu.
4.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de	- ITM Mureș

	07.07.2021, la Combinatul Chimic Azomureș, situat în mun. Tg-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș <i>Ordonanța IPJ Mureș 3362/P/2021</i>	- IPJ Mureș - Azomureș
5.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.08.2021, la punctul de lucru aparținând S.C. TEMEXON S.R.L., situat în incinta S.C. TOHAN S.A., din Zărnești, str. Aleea Uzinei, nr. 1, jud. Brașov	- Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
6.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 30.01.2020 în Poligonul Balta Verde din com. Podari jud. Dolj aparținând UM 0676 Craiova <i>Ordonanța - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara nr. 20/P/2020</i>	- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara
7.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 23.07.2021 la stația de reciclare a deșeurilor din orașul Popești Leordeni, str. Lt. Maj. Av. Tănase Baciu, nr. 39, jud. Ilfov, aprinzând S.C. DEMECO S.R.L. <i>Ordonanța IPJ Ilfov nr. 4009/P/2021</i>	- IPJ Ilfov
8.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.08.2021 la nivelul blocului 13 situat pe calea Rahovei nr. 325, sector 5 București <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București nr. 5909/P/2021</i>	- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
9.	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 03.10.2021 la subsolul imobilului locuință al numitului Nicoară Ionuț, situat pe str. Plantelor nr. 3, loc. Eforie Nord, jud. Constanța <i>Ordonanța Poliției Stațiunii Eforie</i>	- <i>Poliției Stațiunii Eforie</i>
10	Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 11.11.2021 la Spitalul Județean de Urgență – Secția Exterioară de Boli Infecțioase “Movila”, situat în Mun. Ploiești, bulevardul Republicii, nr. 271, Jud. Prahova <i>Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova nr. 7106/P/2021</i>	- <i>Inspekția Muncii Bucuresti</i> - <i>Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova</i>